

«29» декабря 2022 г. № ПМ 42230041000104640162

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

Акт профилактического визита № 42230041000104640162

г. Кемерово

"30" января 2023 г.
время: «09» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении:

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского» г. Кемерово (далее- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»)
ОГРН 1024200706860

лх.н 5/30.01.2023

ИНН 4207028909

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146.

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» января 2023г.

по «30» января 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований

с «13» января 2023г.

по «17» января 2023г

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2

с «16 » января 2023г.

по «27» января 2023г

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу в г. Кемерово Хахалиной К.Н.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Сувидова Т.А., заведующая отделением ОГиФТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе»;

Ботвич А.С., врач по общей гигиене ОГиФТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе»;

Чесак О.Г., врач по СГЛИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе»;

Сямонов А.С., врач по СГЛИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» органа инспекции RA.RU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» ИЛЦ РОСС RU.0001.510238.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» Поддубная Ирина Филипповна; и.о. директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» Клокова Галина Рамильевна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (в ходе профилактического визита проведено консультирование по вопросам наличия и содержания обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; порядка выполнения обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения)	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, в следующие сроки: с 13.01.2023 г. по 13.01.2023 г.
- 2) отбор проб и образцов, в следующие сроки: с 13.01.2023 г. по 13.01.2023 г.;
- 3) инструментальные обследования, в следующие сроки: с 13.01.2023 г. по 13.01.2023 г.; с 16.01.2023 г. по 16.01.2023 г.
- 4) испытания, в следующие сроки: 16.01.2023 г. по 18.01.2023 г.
- 5) экспертизы, в следующие сроки: 17.01.2023 г. по 27.01.2023 г.
- 6) истребование документов, в следующие сроки: с 13.01.2023 г. по 16.01.2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: Договор (контракт) на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами. Договор (контракт) об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акт выполненных работ. Договор (контракт) на проведение акарицидной обработки территории. Договор (контракт) на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов, акт выполненных работ. Договор (контракт) на поставку бутилированной воды, документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемой воды. Договор на медицинское обслуживание учащихся. Справка по площадям из технического паспорта учреждения с указанием всех помещений. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Информацию о наличие моющих и дезинфицирующих средств, декларации о соответствии, инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующие и антисептические средства. Акт обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности). Протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Акт испытания (готовности) физкультурного оборудования на территории. Учебный план, режим дня, сетка учебных занятий, к учебному плану. Приказ о комплектовании классов, учебный план с пояснительной запиской, расписание занятий (урочной и внеурочной деятельности и факультативных занятий), расписание звонков на 2022-2023 учебный год. Листки здоровья классных журналов. Документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок (гепатит В (3 прививки), корь (2 прививки), краснуха, АДСМ, грипп, COVID-19), гигиенического обучения, флюорографического обследования. Свидетельство о государственной регистрации права на здания. Устав. Свидетельства - ИНН, КПП, ОГРН. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, медицинской деятельности. Сертификаты на отделочные материалы (краска, линолеум, обои и т.д.). Сертификат на мебель (манеж, кровати, парты/стулья и т.д.). Списочные составы детей по классам с антропометрическими данными и датой рождения (см. табл. 1, 1-4 класс). Количество обучающихся в каждом классе (приказ комплектования...5-11 кл). Справка о занятиях по сменам (какие классы с какой смены занимаются). Справка об обеспеченности санитарным оборудованием (количество с/у по этажам, отдельных для м. и ж., унитазов, раковин, писсуаров, биде). Ксерокопии актов по готовности объекта к эксплуатации на текущий год. Документы по учреждению о работе в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» установлено следующее: Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 15607 от 23.12.2015, серия 42ЛЮ1 № 0002649 на осуществление образовательной деятельности. Обучение проводится в 2 смены. В учреждении сформировано 30 классов: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а.

Территория здания оборудована наружным электрическим освещением, по периметру

ограждена забором, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Оценить состояние покрытия проезда, подходов и дорожек на территории учреждения на момент обследования 13.01.2023 не представляется возможным в связи с тем, что территория покрыта снегом.

Для сбора бытовых отходов используются два контейнера, размещенные в хозяйственной зоне собственной территории на контейнерной площадке с ограждением. Контейнеры оборудованы крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется два раза в неделю специализированной организацией на договорной основе (представлен контракт № 105188 от 07.02.2020 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово», дополнительное соглашение № 6 от 01.03.2022 (договор пролонгирован на 2023 год)).

На момент проведения обследования 13.01.2023 мусорные контейнеры не переполнены, свалок бытового и крупногабаритного мусора не обнаружено, территория содержится в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью учреждения, на территории отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание отдельно стоящее, трехэтажное, расположено на обособленном земельном участке, имеет подвальное помещение. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Кабинеты начальных классов, кабинет технологии для мальчиков находятся на 1 этаже здания, что соответствует требованиям п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20.

Также на первом этаже здания расположены: большой спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, гардероб для начальных классов, гардероб для 5-11 классов, кабинет психолога, пищеблок.

Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, что соответствует требованиям п. 3.4.6. СП 2.4.3648-20.

Образовательный процесс для обучающихся 5-11 классов организован по кабинетной системе на 1 – 3 этажах здания.

Учебные кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме; кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, что в соответствии с требованиями п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Для учащихся среднего и старшего звена имеется кабинет информатики. Кабинет информатики оборудован 12 персональными компьютерами на базе жидкокристаллических, а также в кабинете установлены ученические столы и стулья.

Мониторы на основе электронно-лучевых трубок в образовательной организации не используются, что соответствует требованиям п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20.

Площадь кабинета информатики № 313 составляет 64,8 м², площадь на 1 рабочее место составляет 5,4 м² (норматив не менее 4,5 м²), что соответствует гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Оконные проёмы в учебных кабинетах, где используются ЭСО, оборудованы светорегулируемыми устройствами - жалюзи, что соответствует требованиям п. 3.5.5. СП 2.4.3648-20.

Для организации физического воспитания в образовательном учреждении имеются большой спортивный зал площадью 275,8 м², малый спортивный зал площадью 81,6 м², тренажерный зал площадью 61,6 м², расположенные на 1 этаже здания в отдельном блоке. На момент обследования 13.01.2023 тренажерный зал не функционирует в связи с проведением ремонта.

При спортивном зале имеются отдельные раздевальные для мальчиков и девочек, оборудованные крючками для одежды, скамьями; в раздевальных имеются туалеты и душевые комнаты, по 2 сетки в каждой. Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при спортивном зале.

На 1 и 2 этаже расположены отдельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с закрытыми дверями, умывальными раковинами для мытья рук; для персонала имеется отдельный санузел на 1 этаже здания; для девочек в санузле на 2 этаже имеется отдельная кабинка для личной гигиены, оборудованная биде; что в соответствии с требованиями п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20.

Для разведения дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря,

моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение, закрывающееся на ключ. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

В каждом помещении установлена емкость для сбора мусора, на момент обследования емкости мусором не переполнены, что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах учреждения установлены классные доски (с использованием мела), имеющие темно-зеленый цвет, антибликовое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Во всех учебных кабинетах и групповых ячейках классные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

В учебных кабинетах установлены двухместные ученические столы в комплекте со стульями.

Для учащихся начальных классов в здании оборудовано 7 учебных кабинетов. Учебные кабинеты для учащихся начальных классов оборудованы регулируемые по высоте двухместными ученическими столами и стульями 2-4 номера мебели по ГОСТ 22046-2016 согласно ТР ТС 025/2012 (представлен сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АБ33.В.00102/20 от 23.11.2020 на мебель для учебных заведений).

Двухместные ученические столы и парты в помещениях расставлены в 3 ряда согласно номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше от доски, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

В кабинетах начальных классов проведены измерения мебели: высоты крышки края стола над полом, обращенного к ученику; высоты переднего края сиденья над полом. Измеренная высота крышки края стола над полом и высота переднего края сиденья над полом соответствуют 2-4 номерам, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Во всех кабинетах имеется цветовая маркировка мебели на боковой наружной поверхности стола и стула выполненная в соответствии с номером мебели, что в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

На применяемые строительные и отделочные материалы представлены документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Имеются повреждения дверей кабинета химии, кабинета № 17, туалета для девочек на 2 этаже, туалета и душевой в раздевалке для мальчиков при спортивном зале.

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется силами сотрудников ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова на основании договора о взаимодействии по медицинскому обслуживанию школ № 30.12.2022.

В учреждении имеются медицинский кабинет общей площадью 30,0 м² и процедурный кабинет общей площадью 13,2 м², (требуется: медицинский кабинет – не менее 21,0 м², процедурный кабинет – не менее 12 м²), что соответствует гигиеническим нормативам, установленным таблицей 6.1 главы VI СанПиН 1.2.3685-21.

В медицинском и процедурном кабинете умывальники имеют подводку горячей и холодной воды, оборудованы смесителем, что соответствует требованиям п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20.

В качестве резервного источника горячего водоснабжения в медицинском и процедурном кабинетах установлены водонагреватели, что соответствует требованиям п. 4.4.2 СП 2.1.3678-20.

Вентиляционные решетки в медицинском и процедурном кабинете содержат следы загрязнений, что не соответствует требованиям п. 4.5.27. СП 2.1.3678-20.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией, подводка во все помещения.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, душевые, комната личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинет технологии для мальчиков, кабинеты физики, химии и биологии, помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, туалеты и кабинеты 1-4 классов.

Питьевой режим организован посредством установки на 1 и 2 этажах стационарных питьевых фонтанчиков – всего 3 шт., обрабатываемых ежедневно с дезинфицирующим раствором, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20; п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На момент

проведения обследования питьевые фонтанчики в рабочем состоянии, доступ к питьевой воде свободный.

Здание оборудовано централизованной системой отопления и вентиляции.

Учреждением представлен акт приемки выполненных работ от 11.01.2023, выданный ООО «Техреалсервис», согласно которому проведена ревизия приточных и вытяжных вентсистем, чистка жирособирающих фильтров кухни; проверено состояние подшипников вентиляторов; проверены крепления воздуховодов; и установлено, что оборудование содержится в исправном техническом состоянии.

На момент проведения обследования 13.01.2023 переносные обогревательные приборы и обогреватели с инфракрасным излучением в помещениях пребывания детей отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха в учреждении имеются передвижные рециркуляторы (8 – ультрафиолетовых, 1 – бактерицидный «Сибэст»).

Все основные помещения образовательной организации имеют естественное боковое освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20.

Без естественного освещения эксплуатируются помещения для спортивных снарядов (снарядные), умывальные, душевые, туалеты при спортивных залах, туалеты для персонала, складские помещения.

В учебных кабинетах и помещениях обеспечено наличие естественного бокового левостороннего освещения, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20.

Окна деревянные (в некоторых кабинетах установлены пластиковые стеклопакеты).

Питание детей организовано в соответствии с контрактом № 44/5/2022 от 01.11.2022, контрактом № 44/3/2022 от 12.10.2022 по организации питания отдельных категорий учащихся с МАУ «Школьное питание».

Уборка помещений организована в соответствии контрактом на оказание услуг № 01-01-ОК от 20.12.2022 с ИП Тушиным К.Б.

Работники учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца. Представленные личные медицинские книжки работников голографированы, имеют печать организации Роспотребнадзора, выдавшей медицинскую книжку, а также подпись владельца в соответствии с приказом от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

Во всех представленных личных медицинских книжках имеются отметки о принятии работников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» с указанием должности и даты приема на работу.

Для проведения оценки прохождения предварительного медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» представлены копии приказов о приеме работников на работу № 1-к от 10.01.2022 года; № 62-к от 08.08.2022 года; № 62а-к от 08.08.2022 года; № 75а-к от 23.08.2022 года; № 97а-к от 16.09.2022 года и личные медицинские книжки, принятых работников.

В представленных личных медицинских книжках имеются отметки о принятии работников на работу в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» с указанием занимаемых должностей и даты принятия на работу (гардеробщик - 16.09.2022 г., учитель - 23.08.2022 г., заместитель директора по воспитательной работе - 08.08.2022 г., социальный педагог - 08.08.2022 г., учитель физики - 10.01.2022 г.).

1. В личной медицинской книжке работника № 19941273, принятого 16.09.2022 г.:

- имеются отметки врачей-специалистов - оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога, участвующих в проведении предварительного медицинского осмотра, а также результаты лабораторных и функциональных исследований - исследование крови на сифилис, мазок на гонорею, исследования на гельминтозы, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, что соответствует требованиям раздела VI п. 25 Приложения «к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 29н», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи», п.п. 61, 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез, что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется отметка (штамп с голограммой) о прохождении гигиенической подготовки и аттестации от 18.11.2021 года (кратность - 1 раз в 2 года), дата принятия на работу 16.09.2022 года, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

2. В личной медицинской книжке работника № 48505057, принятого 23.08.2022 г.:

- имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез, что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется отметка (штамп с голограммой) о прохождении гигиенической подготовки и аттестации от 16.08.2022 года, дата принятия на работу 23.08.2022 года, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

3. В личных медицинских книжках работника № 45008281, 0459798, 30017601, принятого 08.08.2022 г.:

- имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез, что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется отметка (штамп с голограммой) о прохождении гигиенической подготовки и аттестации от 29.10.2020 года (кратность - 1 раз в 2 года), дата принятия на работу 08.08.2022 года, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

4. В личной медицинской книжке работника № 49580403, принятого 08.08.2022 г.:

- имеются отметки врачей-специалистов - оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога, участвующих в проведении предварительного медицинского осмотра, а также результаты лабораторных и функциональных исследований - исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на гельминтозы, исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, исследования на гельминтозы и о допуске к работе (работать может) от 18.07.2022 года (дата принятия на работу - 08.08.2022 г.), что соответствует требованиям раздела VI п. 25 Приложения «к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г. № 29н», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 61, 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез, что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

5. В личной медицинской книжке работника № 44255379, принятого 10.01.2022 г.:

- имеется отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез, что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; нарушена кратность прохождения профилактического осмотра на туберкулез.

- имеется отметка (штамп с голограммой) о прохождении гигиенической подготовки и аттестации от 02.11.2020 года (кратность - 1 раз в 2 года, дата принятия на работу 10.01.2022 года, что соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Для проведения оценки прохождения периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» представлены личные медицинские книжки принятых 39 работников.

Во всех представленных личных медицинских книжках работников имеются отметки врачей-специалистов, участвующих в проведении периодического медицинского осмотра (оториноларинголога, дерматовенеролога, стоматолога), а также результаты лабораторных и функциональных исследований (исследования крови на сифилис, исследования на гельминтозы), что соответствует требованиям раздела VI п. 25 Приложения «к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г. № 29н», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 61, 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Во всех представленных личных медицинских книжках работников имеются отметки о прохождении профилактического осмотра на туберкулез с периодичностью прохождения 1 раз год (требуется - не реже 1 раза в год), что соответствует требованиям, установленным п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Согласно сведениям (год рождения), содержащимся в личных медицинских книжках работников, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» числятся три работника в возрасте до 25 лет (женщины), двадцать четыре работника в возрасте до 55 лет (включительно) и семнадцать работников в возрасте более 55 лет.

В соответствии с п. 19. Приложения № 1 к приказу от 06.12.2021 № 1122н вакцинации против гриппа подлежат работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Сорок два работника учреждения в 2022 году прошли вакцинацию против гриппа. При этом охват прививками работников против гриппа составил 95 % (охват прививками работников против гриппа должен быть - не менее 75%), что соответствует требованиям, установленным п. 2701 СанПиН 3.3686-21 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В соответствии с п. 24 приложения № 1 к приказу от 06.12.2021 № 1122н работники образовательных организаций подлежат вакцинации против коронавирусной инфекции и относятся к приоритету 1-го уровня.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» подтвердило иммунизацию против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV 2 тридцати девяти работников. Охват работников учреждения прививкой против коронавирусной инфекции составил 89%.

Документация по организации и проведению профилактических прививок работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» соответствует требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 62, 64, 761, 2965, 4155, 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

При проведении профилактического визита в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» выявлены нарушения обязательных требований:

- Гардеробы не оборудованы местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками), что не соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20.
- Согласно представленным данным, заверенным директором, площадь кабинетов начальных классов составляет от 47,1 до 52,2 м². Норма площади кабинетов на одного обучающегося при фронтальных занятий – не менее 2,5 м², следовательно, расчетное количество обучающихся в начальных классах – от 18 до 20 человек. При этом наполняемость всех начальных классов составляет от 22 до 28 человек. Таким образом, количество обучающихся в начальных классах больше расчетного количества, исходя из нормы площади кабинетов на

- одного обучающегося не менее 2,5 м², что **не соответствует** гигиеническим нормативам таблицы 6.1. главы VI СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 демонстрационные столы в кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, что **не соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.**
 - На рабочих местах за ПЭВМ в кабинете информатики не предусмотрено искусственное местное освещение, что **не соответствует** требованиям п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
 - На 1 этаже в туалете для девочек одна кабинка не оборудована дверью, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.10., 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
 - На момент обследования 13.01.2023 в туалете для девочек на 2 этаже и в туалете в раздевалке для мальчиков при спортивном зале отсутствуют сиденья на унитазах; умывальная раковина в раздевалке для девочек при спортивном зале не обеспечена мылом и электро- или бумажными полотенцами, умывальные раковины в кабинетах начальных классов № 2, № 7, № 9 не оснащены электро- или бумажными полотенцами; в душевых при спортивных залах не работает по 1-й душевой сетке, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
 - Согласно представленным спискам антропометрических данных обучающихся, 2 ученика в 3б классе при росте 144 см (номер мебели 3) не обеспечены рабочим местом за столом с учетом роста, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
 - В кабинетах № 17 (математики), № 13 (иностранный язык) покрытие рабочих поверхностей столов для детей имеет дефекты и повреждения, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.
 - В рекреациях установлены кушетки с гладким покрытием. Покрытие имеет повреждения, что затрудняет проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств; чехлы на спортивных матах имеют дефекты и повреждения; что **не соответствует** требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
 - На момент обследования 13.01.2023 имеются повреждения линолеума в кабинетах № 22, №23, № 18, № 4, повреждение плинтуса в кабинете №1, дефекты линолеума (неплотное прилегание к полу) в рекреации на 2 этаже, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
 - На момент обследования 13.01.2023 на потолке в гардеробе для начальных классов, в туалете для девочек (1 этаж) имеются следы протекания или ржавчины, на потолке в библиотеке – трещины, что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
 - На момент обследования 13.01.2023 имеются повреждения на стене в процедурном кабинете (за радиатором и у окна – отколота краска со стены), что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
 - В медицинском кабинете стулья имеют тканевое покрытие, тумбочка имеет повреждение покрытия, что не позволяет провести качественную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, и **не соответствует** требованиям п. 4.7. СП 2.1.3678-20.
 - Умывальник в процедурном кабинете не оборудован краном с бесконтактным управлением, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
 - В процедурном кабинете отсутствуют отдельные раковины для мытья рук и для обработки инструментов или двугнездная раковина, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20.
 - Протоколы, подтверждающие проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха, не представлены, таким образом, учреждением не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха не реже 1 раза в 10 лет, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
 - Вентиляционные решетки в кабинетах № 18, № 4, технологии для мальчиков содержат следы загрязнений, уборка проведена не качественно, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.
 - Конструкция окон в кабинете № 19, учительской не обеспечивает проведение проветривания помещений в любое время года (оконные рамы находятся в аварийном состоянии), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

- На момент обследования 13.01.2023 нарушена целостность остекления окон в кабинете № 22, медицинском кабинете, коридоре на 1 этаже, кабинете психолога на 1 этаже, имеются загрязнения окон в медицинском кабинете, кабинете технологии для мальчиков, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.
- На момент обследования 13.01.2023 выявлено 4 неисправных источника искусственного освещения (1 лампа в – 22 кабинете, 1 – в кабинете химии, 2 лампы – в кабинете географии), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.
- В личных медицинских книжках №№ 48511881, 49602033, 49597304, 49582251, 49597275 отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации; в личных медицинских книжках № 30024973 (последние отметки 29.09.2016, 05.02.2021), № 29999258 (последние отметки 27.04.2018 - голограмма отсутствует, 05.02.2021), № 29999426 (последние отметки 27.04.2018 - голограмма отсутствует, 05.02.2021), № 42744391 (последняя отметка 21.11.2019) нарушена кратность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (кратность - 1 раз в 2 года). В личной медицинской книжке работника № 49580403, принятого 08.08.2022 г. отметка (штамп с голограммой) о прохождении гигиенической подготовки и аттестации проставлена 09.08.2022 года, дата принятия на работу 08.08.2023 год, что не соответствует требованиям, установленным п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
- При анализе расписания уроков, расписания звонков, учебного плана в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» установлено:
 - в 6 «А», 9 «В», 10 «А» классах не предусматривается в течение недели облегченный учебный день в среду или в четверг, для предупреждения переутомления что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в 6 «Б» классе во вторник расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами что **не соответствует** требованиям, установленным разделу 6 табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - не соблюдается продолжительность перемен между уроками (должна составлять не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут, что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - не соблюдается продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью в 1-х классах (должна составлять не менее 30 минут) что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проверки.
- Помещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44 имени Михаила Яковлевича Вознесенского» г. Кемерово по фактическому адресу: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Гагарина, 146, на момент обследования 13.01.2023 **не соответствуют** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15, 17 СанПиН 1.2.3685-21. Согласно протоколу измерений физических факторов № 950 от 13.01.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» (номер записи в РАЛ: № РОСС RU. 0001.510238):
 - в кабинете № 17 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 366 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;

- в кабинете № 18 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 270 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 9 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 340 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 8 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 300 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 7 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 240 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 6 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 430 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 4 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 200 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 3 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 260 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 2 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 120 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 19 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 280 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 13 у середины доски уровень искусственной освещенности составил 364 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 500 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21;
- в кабинете № 22 (информатики) на рабочих местах учащегося за ПЭВМ на поверхности стола уровни искусственной освещенности составили 205-250 люкс (нормируемый показатель искусственной освещенности – 400 люкс), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54 п/п 17 СанПиН 1.2.3685-21.

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44»:

1. На момент обследования 13.01.2023 в туалете для девочек на 2 этаже и в туалете в раздевалке для мальчиков при спортивном зале отсутствуют сиденья на унитазах; умывальная раковина в раздевалке для девочек при спортивном зале не обеспечена мылом и электро- или бумажными полотенцами, умывальные раковины в кабинетах начальных классов № 2, № 7, № 9 не оснащены

электро- или бумажными полотенцами; в душевых при спортивных залах не работает по 1-й душевой сетке, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

2. Вентиляционные решетки в кабинетах № 18, № 4, технологии для мальчиков содержат следы загрязнений, уборка проведена не качественно, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

3. В ходе профилактического визита устранены загрязнения окон в медицинском кабинете, кабинете технологии для мальчиков.

4. При анализе расписания уроков, расписания звонков, учебного плана в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» установлено:

в 6 «А», 9 «В», 10 «А» классах не предусматривается в течение недели облегченный учебный день в среду или в четверг, для предупреждения переутомления что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в 6 «Б» классе во вторник расписание уроков составлено без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами что **не соответствует** требованиям, установленным разделу 6 табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

не соблюдается продолжительность перемен между уроками (должна составлять не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут, что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

не соблюдается продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью в 1-х классах (должна составлять не менее 30 минут) что **не соответствует** требованиям, установленным п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита № 42230041000104640162 прилагаются:

- протокол осмотра от 13.01.2023 № 4,
- протоколы отбора проб (образцов) от 13.01.2022,
- определение о назначении экспертизы от 13.01.2022 № 12/1.
- экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» от 23.01.2023 № 94/007-ОГиФТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; от 19.01.2023 № 63/003-ОГиФТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; от 18.01.2023 № 55/005-ОГиФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».
- протокол измерений физических факторов № 950 от 13.01.2023 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» (номер записи в РАЛ: № РОСС RU. 0001.510238).
- уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о проведении профилактического визита от 29.12.2022 № 6352,
- решение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 13.01.2023,
- мотивированное представление от 16.01.2023 о приостановлении профилактического визита,
- уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 16.01.2023 № 173,
- Предписание от 30.01.2023 № 12.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,
составившее акт
профилактического визита

ХКХ
(подпись)

Хахалина Ксения Николаевна,
главный специалист – эксперт
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «30» января 2023 г. в « 9 » ч.
« 50 » мин.

✓ ГК
(подпись)

Клокова Галина Рамильевна
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался
« ____ » _____ 2023 г. в « ____ » ч. « ____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «30» января 2023 г. в « 9 » ч. « 50 » мин.

✓ ГК
(подпись)

Клокова Галина Рамильевна
(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: